

Öffentliche Spielplätze in Schwachhausen 2016

Spielplatz/Mehrgenerationenplatz (MP)	Kinderzahl (0 - 14J.)	Deckungsgrad	Baulicher Zustand	Erlebniswert	Aufenthaltswert	Multifunktionalität	Gesamt
4. Freilichtstraße (Radio Bremen)	898 K. (3 P.)	31,2 % (4 P.)	5	4	4	3	22 P.
1. Saarbrückenerstraße (Gete)	816 K. (3 P.)	31,8 % (4 P.)	1	3	2	2	15 P.
2. Gutstav-Deetjen-Allee (Barkhof)	257 K. (4 P.)	18,1 % (2 P.)	4	3	3	3	19 P.
2. Ulrichstraße (Riensberg)	650 K. (3 P.)	24,7 % (3 P.)	3	3	4	3	19 P.
2. Schenkendorfsstraße (Radio Bremen)	898 K. (3 P.)	31,2 % (4 P.)	3	4	3	2	19 P.
3. Kirchbachstraße (Gete)	816 K. (3 P.)	31,8 % (4 P.)	4	3	4	3	21 P.
5. MP Eiermannstraße (Neu-Schwach)	641 K. (3 P.)	28,8 % (3 P.)	4	5	4	4	23 P.

Bewertungskriterien

1. Kinderzahlen

- 50 – 100 Kinder 5 Punkte
- 101 – 500 Kinder 4 Punkte
- 501 – 1000 Kinder 3 Punkte
- 1001 – 1500 Kinder 2 Punkte
- 1501 – 2000 Kinder 1 Punkte
- ≥ 2001 Kinder 0 Punkte

2. Deckungsgrad mit Spielplätzen

- 0 % 0 Punkte Laut Aktionsplan „Spiel- und Bewegung im öffentlichen Raum“ ist eine Versorgung der Stadtteile zu
- 1 – 10 % 1 Punkt 35 % des Bedarfs an Spielfläche durch Öffentliche Spielplätze zu sichern. Der restliche Bedarf soll
- 11 – 20 % 2 Punkte über sonstige Flächen (z.B. Öffentliches Grün, hausnahe Spielplätze, geöffnete Flächen auf Schul-
- 21 – 30 % 3 Punkte höfen abgedeckt werden.
- 31 – 40 % 4 Punkte
- ≥ 41 % 5 Punkte

3. Baulicher Zustand

- Welche Geräte sind vorhanden? In welchem Zustand befinden sich die Geräte? Welche Geräte müssen ggf. ersetzt werden?

4. Erlebniswert

- Wie gut ist das Angebot an naturnahen Bereichen bzw. an Spielangeboten, die die motorischen und sozialen Kompetenzen der NutzerInnen fördern?

5. Aufenthaltswert

- Wie gut ist das Angebot an kommunikationsfördernden Sitzgelegenheiten, an sonnigen bzw. schattigen Ecken, an Hügeln bzw. Hängen, an Nischen und Ecken?

6. Multifunktionalität

- Wie gut ist die Ausstattung mit Spielgeräten für alle Altersgruppen (1 – 18 Jahre) bzw. für behinderte Menschen?

(Bei den Kriterien 3 – 6 geht die Punktzahl jeweils von 0 – 5, wobei 0 Punkte dem schlechtesten und 5 Punkte dem besten Wert entsprechen.)

Fazit

- Niedrige Gesamtpunktzahl = Handlungsbedarf

SP Saarbrückener Straße

Kinderanzahl (3): 816 Kinder (Gete)

Deckungsgrad (4): 31,8 %

Baulicher Zustand (1): 1 alte Rutsche +

1 altes Spielhäuschen ,gerade noch ok

1 Sandkasten mit Bocktisch, **Umrandung fehlt, Lösung dafür ist in Arbeit**

1 alte Federwippe, funktioniert, braucht aber dringend neue Farbe

3 Bänke +

1 Nestschaukel, Metall +++

1 Doppelschaukel sollte ersetzt werden

1 Piratennest Metall ++

Der gesamte Spielplatz ist in die Jahre gekommen, eine Überholung wäre wünschenswert

Erlebniswert (3): 1 bepflanzter Hügel, viele Bäume und Sträucher; Spielangebote zur Förderung der motorischen und sozialen Kompetenzen sind durchaus vorhanden

Aufenthaltswert (2): nur 3 Bänke, keine Tische; gute Mischung aus sonnigen und schattigen Plätzen; 1 bepflanzter Hügel; Nischen und Ecken vorhanden;

Multifunktionalität (2): Nur Spielgeräte für Kinder von 0-12 Jahren; nicht behindertengerecht

Fazit: Rang 1 mit 15 Punkten

SP Gustav-Deetjen-Allee (mit Basketballplatz)

Kinderanzahl (4): 257 Kinder (Barkhof)

Deckungsgrad (2): 18,1 %

Baulicher Zustand (4) 1 Wipp- Karussell ++

1 Seilbahn ++

1 Nestschaukel ++

1 Jugendbank ++

1 Basketballständer +

4 Trampoline ++

Erlebniswert (3): 1 Erdaufschüttung; wenig Bäume u. Sträucher, da Spielplatz gut einsehbar sein soll; Spielangebote zur Förderung der motorischen u. sozialen Kompetenzen sind durchaus vorhanden;

Aufenthaltswert (3): keine Bänke und Tische; gute Mischung aus sonnigen und schattigen Plätzen; 1 Erdaufschüttung; wenige Nischen und Ecken;

Multifunktionalität (3): Spielgeräte für Kinder u. Jugendliche vorhanden (0-18 Jahren), nicht behindertengerecht

Fazit: Rang 2 mit 19 Punkten

SP Ulrichstraße (mit Bolzplatz)

Kinderanzahl (3): 650 Kinder (Riensberg)

Deckungsgrad (3): 24,7 %

Baulicher Zustand (3)

Bolzplatz und Tore +

Jugendunterstand +

Tisch/Bankkombination ohne Lehne +

Jugendbank +

Tischtennisplatte ++

3 alte Bänke, Bretter z.T. morsch

Kleinkindspielkombi ++

alter Rutschenturm 2 Balken sind markiert, müssen ausgetauscht werden

großes Klettergerät ++, aber **Erdabrutsch** darunter, Kostenvoranschlag für die notwendigen Erdarbeiten liegt vor, Beauftragung über UBBremen ist veranlasst

Doppelschaukel ++

Erlebniswert (3): 1 Erdwall (Holzturmruutsche); viele Bäume und Sträucher; Spielangebote zur Förderung der motorischen und sozialen Kompetenzen sind durchaus vorhanden

Aufenthaltswert (4): viele Bänke u. Tische, Holzpavillon, betreutes Spielhaus; gute Mischung aus sonnigen u. schattigen Plätzen; 1 Erdwall; Nischen u. Ecken vorhanden;

Multifunktionalität (3): Spielgeräte für Kinder u. Jugendliche vorhanden (0-18 J.), nicht behindertengerecht.

Fazit: Rang 2 mit 19 Punkten

SP Schenkendorfstraße

Kinderanzahl (3): 898 Kinder (Radio Bremen)

Deckungsgrad (4): 31.2 Kinder

Baulicher Zustand (3):; Pumpe ok, **Matschtisch und Wasserrinnen sind aus Sicherheitsgründen abgebaut worden, UBBremen ermittelt z.Zt. Kosten für eine Reparatur**

Reck ist abgebaut worden

Holzkrokodil abgebaut

2 gemauerte Rundbänke ++

1 Sandspielturm ++

1 Wipptier +

1 kleine Rutsche +

1 lange Rutsche vom Hügel +

1 Seilzirkus, noch ok Seile müssen beobachtet werden

1 Doppelschaukel, Metall ++

1 Nestschaukel, Metall ++

2 Picknickgarnituren, noch ok

1 Balancierholm , z.T. morsch

Erlebniswert (4): 1 Erdhügel (Holzturmutsche); viele Bäume und Sträucher; Spielangebote zur Förderung der motorischen und sozialen Kompetenzen in vorhanden;

Aufenthaltswert (3): 1 Bank-Tisch-Kombi, 1 Holzbank vorhanden u. 2 Mosaiksteinbänke vorhanden; gute Mischung aus sonnigen und schattigen Plätzen; 1 Erdhügel; Angebot an Nischen und Ecken nur bedingt vorhanden;

Multifunktionalität (2): Nur Spielgeräte für Kinder (0-12 Jahren) vorhanden; nicht behindertengerecht;

Fazit: Rang 2 mit 19 Punkten

SP Kirchbachstraße (mit Bolz- u. Basketballplatz)

Kinderanzahl (3): 816 Kinder (Gete)

Deckungsgrad (4): 31,8 %

Baulicher Zustand (4) Sandkasten mit Seeroseneinfassung ++

1 Sandbagger ++

1 Karussell ++

2 Wackeltiere +

1 kleine Hangrutsche +

1 Kletterturm mit Rutsche +

1 altes Stahlklettergerät, rostig

1 Nestschaukel +Hüpfoller ++

2 Tischtennisplatten, rau

1 Seilbahn ++

2 Tore +

2 lange Bänke +

1 Tisch/Bankkombination ++

3 weitere Bänke, 2 davon alt aber noch ok

Erlebniswert (3): kleine Aufschüttung, 2 Erdwälle; viele Bäume u. Sträucher; Spielangebote zur Förderung der motorischen und sozialen Kompetenzen durchaus vorhanden;

Aufenthaltswert (3): 7 Bänke, 1 Bank-Tisch-Kombi, Mosaiksitzgelegenheiten; gute Mischung aus sonnigen und schattigen Plätzen; 1 Erdaufschüttung, 2 Erdwälle; Nischen und Ecken vorhanden;

Multifunktionalität (2): Spielgeräte für Kinder und Jugendliche vorhanden (0-18 Jahre); nicht behindertengerecht;

Fazit: Rang 3 mit 21 Punkten

SP Freiligrathstraße

Kinderanzahl (3): 898 Kinder (Radio Bremen)

Deckungsgrad (4): 31,2 %

Baulicher Zustand (5): 4 Trampoline ++

1 Chillstein ++

1 Tisch mit Bank ++

2 Bänke ++

1 Tisch mit 2 Bänken ++

1 großer Kletterturm mit Rutsche ++

1 2-er Reck ++

1 Spielhäuschen ++

1 Wackeltier +

1 Spielelefant ++

1 Wippe +

1 Nestschaukel +

Erlebniswert (4): 2 Rasenhügel, viele Bäume und Sträucher; Spielangebote zur Förderung der motorischen und sozialen Kompetenzen sind vorhanden

Aufenthaltswert (4): Bänke u. Tische ausreichend vorhanden; gute Mischung aus sonnigen u. schattigen Plätzen; 2 Rasenhügel; Nischen u. Ecken vorhanden

Multifunktionalität (2): nicht für alle Altersgruppen ausgelegt (nur von 0 – 12 Jahren); nicht behindertengerecht

Fazit : Rang 4. mit 22 Punkten

MP Biermannstraße (mit Bolz- u. Gymnastik-/Chi Goung-Platz)

Kinderanzahl (3): 641 Kinder (Neu-Schwachhausen)

Deckungsgrad (3): 28,8 %

Baulicher Zustand (4): Standwippe abgebaut, Herr Fülberth , UBBremen ist dabei die Reparaturmöglichkeiten zu klären

2 Sitzgruppen ++

2 Bänke ++

Thai-Chi-Platz ++

Bolzplatz gerade noch ok

1n Beintrainer +

1 Balanciergerät ++

Wasserspielanlage mit Pumpe wird z.Zt. nachgebessert, weil der Wasserablauf nicht richtig funktioniert

Großes Klettergerät mit Seilfähre ++

Erlebniswert (5): 3 Rasenhügel; viele Bäume und Sträucher; Spielangebote zur Förderung der motorischen und sozialen Kompetenzen in großem Maße vorhanden;

Aufenthaltswert (4): 9 Bänke, 2 Bank-Tisch-Kombies; gute Mischung aus sonnigen und schattigen Plätzen; 3 Rasenhügel; Nischen und Ecken vorhanden;

Multifunktionalität (4): Geräte für jung und alt vorhanden (0-99 Jahre); behindertengerechtes Gerät (Wackelbalken mit 2 Handläufen) installiert

Fazit: Rang 5 mit 23 Punkten

Sonstiges

- Außer auf den Spielplätzen Freiligrathstraße + Ulrichstraße keine Fahrradständer vorhanden
- Mit Ausnahme des MP Biermannstraße verfügt keiner der öffentlichen Spielplätze in Schwachhausen über behindertengerechte Spielgeräte.

