


Typolog. Einsatzort						Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Einbau	Abbildungen	Kosten					
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita	Spielplatz	Badeseen	Anlagebeispiele bzw. Sonderorte / Hinweis (in Fettschrift)	Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.	Kurzbeschreibung	Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschraubung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)	Maximalkosten (netto ab Werk)
x				x				stadtweit, jedoch nur in Ergänzung vorhandener Ausstattung, kein Neueinsatz gewünscht	Möbiliar - Ergänzung	Stadtgrün Bremen	Mob.: Bank mit Rückenlehne	Material: Beton- (Naturstein) Sockel Belattung: Holz gem. Ausschreibung	Entwurf UBB, über AN GaLaBau bzw. Tiefbau herstellbar				
					x			stadtweit, jedoch nur in Ergänzung vorhandener Ausstattung, kein Neueinsatz gewünscht	Möbiliar - Ergänzung	Stadtgrün Bremen	Mob.: Hockbank	Material: Beton- (Naturstein) Sockel Belattung: Holz gem. Ausschreibung	Entwurf UBB, über AN GaLaBau bzw. Tiefbau herstellbar				
x	x			x	x	x		z.B. LI 02,01-04 Campus Leibnizplatz	Möbiliar	Cado levis "Bremen"	Mob.: Bank mit Rückenlehne	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Harholz alternativ: Douglasie	Westeifel Werke gGmbH			1.086 €	1.120 €
x	x			x	x	x		z.B. Fw 31 Wilhelmshavener Straße bis Witteborg GVFG	Möbiliar	Cado levis "Bremen"	Mob.: Bank mit Rückenlehne und Armlehnen	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Harholz alternativ: Douglasie	Westeifel Werke gGmbH			1.283 €	1.365 €

Typolog. Einsatzort						Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Hersteller/Urheberrecht	Einbau Abbildungen	Kosten	
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita		Anlagebeispiele bzw. Sonderorte/ Hinweis (in Fettschrift)	Kategorie	Modell: Name/ Nr.			Ausst.	Kurzbeschreibung
x	x			x	x		Möbiliar	Cado levis "Bremen"	Mob.: Hockerbank	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Hartholz alternativ: Douglasie		922 €	950 €
										<b>Hockerbank</b>			
x	x			x	x		Möbiliar	Cado levis "Bremen"	Mob.: Tisch	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Hartholz alternativ: Douglasie		1.455 €	1.500 €
										<b>Tisch</b>			
				x	x	z.B. GS Wigmodistrasse Flüchtlingswohnheime Kita-Sofortprogramm 2017	Möbiliar	Campus levis	Mob.: Bank mit Rückenlehne	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Hartholz alternativ: Douglasie		460 €	474 €
										<b>Bank mit Rückenlehne</b>			
	x						Möbiliar	Vitella	Mob.: Bank mit Rückenlehne	Material: Gußeisern Belattung: FSC-Hartholz		785 €	785 €
										<b>Bank mit Rückenlehne</b>			

Typolog. Einsatzort					Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Hersteller/ Urheberrecht	Einbau Abbildungen	Kosten		
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Straßenraum		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.			Kurzbeschreibung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)
x	x			x	x	Mobiliar	Campus levis	Mob.: Hockerbank	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Hartholz alternativ: Douglasie	Westeifel Werke gGmbH		341 €	352 €
									Hockerbank				
x	x			x	x		Campus levis	Mob.: Tisch	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Hartholz alternativ: Douglasie	Westeifel Werke gGmbH		609 €	628 €
									Tisch				
x	x				x	Mobiliar	Campus levis "Kids"	Mob.: Bank mit Rückenlehne	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Hartholz alternativ: Douglasie	Westeifel Werke gGmbH		460 €	474 €
									Bank mit Rückenlehne				
x	x				x	Mobiliar	Campus levis "Kids"	Mob.: Hockerbank	Material: Stahlgestell Belattung: FSC-Hartholz alternativ: Douglasie	Westeifel Werke gGmbH		341 €	352 €
									Hockerbank				

Typolog. Einsatzort				Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschraubung	Abbildungen	Kosten		
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.				Kurzbeschreibung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)
x	x		x	x	z.B. GS Wigmodistrasse Flüchtlingswohnheime Kita-Sofortprogramm 2017	Möbiliar	Campus levis "Kids"	Mob.: Tisch	Material Stahlgestell Belattung: FSC-Hartholz alternativ: Douglasie	Westeifel Werke gGmbH		609 €	628 €
								<b>Tisch</b>					
x					z.B. Huckelrieder Park, Stadtwerder, Park am Weserwehr <b>Achtung! Farbcodes für bestimmte Stadtteile etabliert! Zudem nur nach Rücksprache mit RL20 einsetzen!</b>	Möbiliar	Jensen	Mob.: Bank mit Rückenlehne	Material Stahlgestell Belattung: Vollkunststoffprofil Syntal-Acryl/ alternativ: Douglasie	L. Michow & Sohn GmbH (Entwurf UBB)		1.622 €	1.795 €
								<b>Bank mit Rückenlehne</b>					
x					z.B. Huckelrieder Park, Stadtwerder, Park am Weserwehr <b>Achtung! Farbcodes für bestimmte Stadtteile etabliert! Zudem nur nach Rücksprache mit RL20 einsetzen!</b>	Möbiliar	Jensen	Mob.: Hockerbank	Material Stahlgestell Belattung: Vollkunststoffprofil Syntal-Acryl/ alternativ: Douglasie	L. Michow & Sohn GmbH (Entwurf UBB)		962 €	1.078 €
								<b>Hockerbank</b>					
x					z.B. Huckelrieder Park, Stadtwerder, Park am Weserwehr <b>Achtung! Farbcodes für bestimmte Stadtteile etabliert! Zudem nur nach Rücksprache mit RL20 einsetzen!</b>	Möbiliar	Jensen	Mob.: Tisch	Material Stahlgestell Belattung: Vollkunststoffprofil Syntal-Acryl/ alternativ: Douglasie	L. Michow & Sohn GmbH (Entwurf UBB)		1.437 €	1.635 €
								<b>Tisch</b>					


Typolog. Einsatzort				Standorte / Hinweise	Modelldetaillierung			Hersteller/ Urheberrecht	Einbau Abbildungen	Kosten		
Grünaml. einfach	Grünaml. hochw.	Grünaml. historisch	Friedhof		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.			Kurzbeschreibung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)
			x		stadtweit, jedoch nur noch in Ergänzung vorhandener Ausstattung, kein Neueinsatz gewünscht, Ausnahme: Friedhöfe	Möbiliar - Ergänzung	Evita	Mob.: Bank mit Rückenlehne Material: Gußeisern Belattung: FSC-Hartholz	Runge GmbH		505 €	505 €
			x			Möbiliar	Calma Plus	Mob.: Bank mit Rückenlehne und Armlehnen Material: Alu-Guß Belattung: FSC-Hartholz	Runge GmbH		1.132 €	1.132 €
			x	Höpkens Ruh		Möbiliar	Höpkens Ruh	Mob.: Bank mit Rückenlehne und Armlehnen Material: Stahl Belattung: Vollkunststoffprofil Syntal-Acryl	L. Michow & Sohn GmbH (Entwurf UBB)		1.550 €	1.907 €

Typolog. Einsatzort						Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Hersteller/ Urheberrecht	Einbau	Abbildungen	Kosten					
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita		Badeseen	Kategorie	Modell: Name/ Nr.				Ausst.	Kurzbeschreibung	Einlassung Aufschraubung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)	Maximalkosten (netto ab Werk)
x	x	x		x	x	x		Abfall	Frog	Abfallbeh. ohne Ascher	Zylindrischer Abfallbehälter Frog/Runge mit 55 L Fassungsvermögen komplett feuerverzinkt. An rückwärtig formschlüssig integrierter Rechtecksäule 70/40 mm zur Punktfundamentierung. Korpus automatisch ausschwenkend (Arretierung bei ca. 35°), separat abnehmbar und zu der frontalen Einwurfföffnung im Bogen nach unten ausgeschnitten. Abdeckung aus 5 mm dickem Stahl zu der Einwurfföffnung hochgeklappt. Durch unterwärtige Verstreben zusätzlich gestützt. Einwurf von übermäßigem Müll durch Prallblech verhindert. Zylinder mit 1,75 mm, Rechteckrohrführung im Korpus mit 2 mm Wandung. Selbstschließendes 8 mm Dreikantschnappschloss. Säule zur Fundamentierung in einem Punkt L30/B30/T50 cm. Gewicht 26 kg. Nutzung mit leichtem Alu-Innenbehälter oder Komfort-Sackring (Zusatzausstattung) zwingend erforderlich. Werkstoff Stahl gem. DIN EN 10025. Oberfläche Stahl feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. Montagehinweis: Anlieferung 1-teilig (inkl. Dreikantschlüssel). Säule zu fundamentieren in einem Punkt L 30/B 30/T 50 cm. -mit Innenbehälter	Runge Fabrik für Holz-, Metall- und Edelstahlverarbeitung  Rudolf-Runge-Straße 2 49143 Bissendorf LK Osnabrück 05402 984480 info@mail-runge.de	x	x			578 €	578 €


Typolog. Einsatzort							Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Einbau	Abbildungen	Kosten				
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita	Spielplatz	Badeseen	Anlagebeispiele bzw. Sonderorte/ Hinweis (in Fettschrift)	Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.	Kurzbeschreibung	Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschraubung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)	Maximalkosten (netto ab Werk)
x	x	x	x	x	x	x			Abfall	Frog	Abfall-beh. mit Ascher	Zylindrischer Abfallbehälter Frog/Runge mit bis zu 55 L Fassungsvermögen komplett feuerverzinkt. An rückwärtig formschlüssig integrierter Rechtecksäule 70/40 mm zur Punktfundamentierung. Korpus automatisch ausschwenkend (Arretierung bei ca. 35°), separat abnehmbar und zu der frontalen Einwurfföffnung im Bogen nach unten ausgeschnitten. Abdeckung aus 5 mm dickem Stahl zu der Einwurfföffnung hochgekantet. Durch unterwärtige Verstreben zusätzlich gestützt. Einwurf von übergroßem Müll durch Prallblech verhindert. Zusätzlich mit integriertem Zigaretteinwurf in der Abdeckung. Ascherbox bei ausgeschwenktem Korpus separat entnehmbar. Bei geschlossenem Korpus gegen Entnahme gesichert. Zylindrischer Behältermantel mit 1,5 mm Wandung, hinten für bündige Standsäulenführung im Korpus gekantet. Standsäule als Rechteckrohr 70x40 mm. Selbstschließendes 8 mm Dreikant-Schnappschloss. Säule zur Fundamentierung in einem Punkt L30/B30/T50 cm. Gewicht 26 kg. Nutzung wahlweise mit leichtem Alu-Innenbehälter mit ca. 40 L (Zusatzausstattung) o d e r Komfort-Klemmring für Müllsackaufnahme für ca. 55 L Fassungsvermögen (Zusatzausstattung). Auswahl zwingend erforderlich. -mit Innenbehälter	Runge Fabrik für Holz-, Metall- und Edelstahlverarbeitung Rudolf-Runge-Straße 2 49143 Bissendorf LK Osnabrück 05402 984480 info@mail-runge.de			622 €	622 €
x	x		x	x	x		Keine Referenz vor Ort	Abfall	Frog XL	Abfall-beh. ohne Ascher	Zylindrischer Abfallbehälter Frog XL/Runge mit 60 L bzw. 84 L Fassungsvermögen. Korpus mit Abdeckhaube und Rahmenteil aus Stahl, zinkphosphatiert, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulververrundert sowie lackiert in Wunschfarbe nach RAL oder DB. Frontale Einwurfföffnung einseitig im Bogen nach unten ausgeschnitten. Deckel aus 4 mm dickem Stahl hochgekantet. Selbstschließendes 8 mm Dreikant-Schnappschloss. Gewicht 38 kg. Werkstoff Stahl gem. DIN EN 10025. Oberfläche Stahl zinkphosphatiert, kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet in Wunschfarbe nach RAL. Montagehinweis Aufzuschrauben mit 4 Ankerdübeln S 10 x 60 oder zu fundamentieren mit 4 Edelstahlnägeln M 10 x 300. -mit Innenbehälter	Runge Fabrik für Holz-, Metall- und Edelstahlverarbeitung Rudolf-Runge-Straße 2 49143 Bissendorf LK Osnabrück 05402 984480 info@mail-runge.de	x x		800 €	800 €	

Typolog. Einsatzort						Standorte / Hinweise	Modell detaillierung			Einbau	Abbildungen	Kosten					
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita		Spielplatz	Badeseen	Kategorie			Modell: Name/ Nr.	Ausst.	Kurzbeschreibung	Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschraubung	Beispielfoto
x	x			x	x	x		Abfall	Frog XL	Abfall-beh. mit Ascher	Zylindrischer Abfallbehälter Frog XL/Runge mit 60 L bzw. 84 L Fassungsvermögen. Korpus mit Abdeckhaube und Rahmenteilen aus Stahl, zinkphosphatiert, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulvergrundiert sowie pulverbeschichtet in Wunschfarbe nach RAL oder DB. Frontale Einwurföffnung einseitig im Bogen nach unten ausgeschnitten. Deckel aus 4 mm dickem Stahl hochgekantet. Zusätzlich mit integriertem Zigaretteinwurf in der Deckelplatte. Haube mit Ascherplatte und Zigaretten-Symbol. 1 L Maxi-Ascherbox separat entnehmbar. Bei geschlossenem Korpus gegen Entnahme gesichert. Inklusive leichtem Innenbehälter 60 L. Optional mit Sackring für 84 L Volumen. Selbstschließendes 8 mm Dreikant-Schnappschloss. Gewicht 39 kg. -mit Innenbehälter	Runge Fabrik für Holz-, Metall- und Edelstahlverarbeitung Rudolf-Runge-Straße 2 49143 Bissendorf LK Osnabrück 05402 984480 info@mail-runge.de	x	x		850 €	850 €
	x							Abfall - Ergänzung	Punto 700	Abfall-beh. ohne Ascher	Punto 700 mit Erdstück Gestell und Behälter aus Stahl, verzinkt. Einwurföffnung verringert. Behälter zum Entleeren nach vorne abklappbar. Dreikant-Verriegelung. Einsatz aus Kunststoff PE oder Metall. Auch mit Ascher als wahlweise integrierte oder angehängte Version verfügbar. Erhältlich mit Flansch, Erdstück oder Wandbefestigung. Fassungsvermögen 45l Gesamthöhe: 1030 mm über Erde ; Erdstück: 500 mm Behälterhöhe: 700 mm ; Behälter: ø 340 mm Abdeckung: ø 350 mm ; Einwurföffnung: ø 170 mm Farbe: DB 703  - Preis mit Metallinnenbehälter. Kunststoff-Innenbehälter etwa 115€ günstiger. Preis Februar 2019	Hess GmbH Licht + Form Lantwattenstraße 22 D - 78050 Villingen-Schwenningen  hess@hess.eu 07721 920-0 07721 920-202				970 €	970 €

Typolog. Einsatzort		Standorte / Hinweise	Modelldetailierung				Hersteller/ Urheberrecht	Einbau Einlassung Aufschraubung	Abbildungen Beispielfoto	Kosten		
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.	Kurzbeschreibung				Mindestkosten (netto ab Werk)	Maximalkosten (netto ab Werk)	
x			Abfall	Punto 700	Abfallbeh. mit Ascher	Gestell und Behälter aus Stahl, verzinkt Gestell aus Profilstahl: 80 x 46 mm Behälter zum Leeren nach vorne abklappbar Mit Dreikant-Verriegelung Einsatz aus Metall, Fassungsvermögen 45l Gesamthöhe: 1030 mm über Erde ; Erdstück: 500 mm Behälterhöhe: 700 mm ; Behälter: ø 340 m. Abdeckung: ø 350 mm ; Einwurfföffnung: ø 170 mm Mit integriertem Ascher (Aschereinwurf mit Edelstahlblende) Farbe: DB 703 - Preis mit Metallinnenbehälter. Kunststoff-Innenbehälter etwa 115€ günstiger. Preis Februar 2019	Hess GmbH Licht + Form  Lantwattenstraße 22 D - 78050 Villingen-Schwenningen  hess@hess.eu 07721 920-0 07721 920-202			1.220 €	1.220 €	
x		Höpkens Ruh und Muhles Park in Farbe DB601. Nur in Ergänzung vorhandener Ausstattung, kein Neueinsatz gewünscht da zu klein.	Abfall - Ergänzung	Abfallbehälter 610 Flacher Deckel	Abfallbeh. ohne Ascher	Zylindrischer Abfallbehälter mit 37 L Fassungsvermögen. Flacher Deckel ohne Überdachung, ohne Ascher. 355cm ø, 66cm Höhe. V2A-Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet. Standardfarben: Metallisch silbern, metallisch grau, Struktur schwarz, DB703 eisenglimmer anthrazit, DB601. Andere Farben möglich. Bodenverankerung: Zum Anschrauben oder zum Einbetonieren. <b>Sonderanfertigung</b> mit kleinerem Einwurfloch (10cm statt ca. 20cm ø). Ohne Aufpreis erhältlich.  Preise: Nov. 2017, erhalten Dez.2019	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen  Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0  mail@benkert.info	x	x		590 €	590 €
x		Höpkens Ruh und Muhles Park in Farbe DB601. Nur in Ergänzung vorhandener Ausstattung, kein Neueinsatz gewünscht da zu klein.	Abfall - Ergänzung	Abfallbehälter 610 Flacher Deckel	Abfallbeh. mit Ascher	Zylindrischer Abfallbehälter mit 37 L Fassungsvermögen. Flacher Deckel ohne Überdachung, mit integriertem Ascher. 355cm ø, 66cm Höhe. V2A-Edelstahl 1.4301 pulverbeschichtet. Standardfarben: Metallisch silbern, metallisch grau, Struktur schwarz, DB703 eisenglimmer anthrazit, DB601. Andere Farben möglich. Bodenverankerung: Zum Anschrauben oder zum Einbetonieren. <b>Sonderanfertigung</b> mit kleinerem Einwurfloch (10cm statt ca. 20cm ø). Ohne Aufpreis erhältlich. Hinweis Bezirk 2: Ascher verhindert das Einhängen von Tüten.  Preise: Nov. 2017, erhalten Dez.2019	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen  Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0  mail@benkert.info	x	x		620 €	620 €

Typolog. Einsatzort		Standorte / Hinweise	Modelldetaillierung		Einbau	Abbildungen	Kosten				
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.	Kurzbeschreibung	Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschräbung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)	Maximalkosten (netto ab Werk)
		Anlagebeispiele bzw. Sonderorte/ Hinweis (in Fettschrift)	Abfallbehälter 620 Flacher Deckel	Abfallbeh. ohne Ascher	Zylindrischer Abfallbehälter mit 50 L Fassungsvermögen. Flacher Deckel ohne Überdachung, ohne Ascher. 370cm Ø, 82cm Höhe. Standardfarben: Metallisch silbern, metallisch grau, Struktur schwarz, DB703 eisenglimmer anthrazit, DB601. Andere Farben möglich. Bodenverankerung: Zum Anschrauben oder zum Einbetonieren. Sonderanfertigung mit kleinerem Einwurfloch (10cm statt ca. 20cm Ø). Ohne Aufpreis erhältlich.	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0 mail@benkert.info			695 €	695 €	
			Abfallbehälter 620 Flacher Deckel	Abfallbeh. mit Ascher	Zylindrischer Abfallbehälter mit 50 L Fassungsvermögen. Flacher Deckel ohne Überdachung, mit integriertem Ascher. 370cm Ø, 82cm Höhe. Standardfarben: Metallisch silbern, metallisch grau, Struktur schwarz, DB703 eisenglimmer anthrazit, DB601. Andere Farben möglich. Bodenverankerung: Zum Anschrauben oder zum Einbetonieren. Sonderanfertigung mit kleinerem Einwurfloch (10cm statt ca. 20cm Ø). Hinweis Bezirk 2: Ascher verhindert das Einhängen von Tüten.	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0 mail@benkert.info			695 €	695 €	
x		Altstadtwallanlagen. Nur in Ergänzung vorhandener Ausstattung, kein Neueinsatz gewünscht da zu klein.	Abfall - Ergänzung LYS (Sondermodell Bremen, angepasster Deckel)	Abfallbeh. ohne Ascher	Abfallbehälter aus Stahl in Streifenoptik mit stabilem Innenbehälter und Sicherheitsschloss. Der Deckel kann auf Wunsch mit einem Ascher ausgestattet werden. LYS kann freistehend bis zu einer Neigung von 13 % ausgeglichen werden. Als halbkreisförmige Version wird er mittels Heckblech an einer Wand aufgehängt. Befestigung: freistehend, Bodenverankerung in Betonsockel oder Wandbefestigung. Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet. Ø 565 H 1050 mm, Ø 600 H 877 mm, 565 x 285 x H 850 mm, 25/50 lt	RASTI GmbH An der Mühle 21 D-49733 Haren Telefon +49 (0)59 34 / 70 35-0 Fax +49 (0)59 34 / 70 35-10 E-Mail: info@rasti.eu	x		754 €	754 €	



Typolog. Einsatzort						Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Einbau	Abbildungen	Kosten				
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita	Spielplatz	Badeseen	Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.	Kurzbeschreibung	Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschraubung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)	Maximalkosten (netto ab Werk)
x	x			x	x	x		Abfall - Ergänzung	Format	Abfall-beh. ohne Ascher	Abfallbehälter Baumuster AFR66, Inhalt 50 L, mit Scheibendeckel und Dreikantverriegelung, Behälterkorpus und Stütze aus Stahl, Werkstoff S 235 JR, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet, im 3-Stufen-Verfahren durch Sweep-Strahlen, Grundieren und Aufbringen einer Deckbeschichtung im Farbton DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur matt nach DIN 55633 in Kategorie C 5 (schwerer Korrosionsschutz), mit entnehmbarem Aluminium-Innenbehälter, ohne Ascher, Bodenverankerung zum Einbetonieren.	UNION-FreiraumMobilier Eisen-Jäger Kiel GmbH Hamburger Chaussee 192 24113 Kiel 0431 6492327 www.union-freiraum.de info@union-freiraum.de	x		387 €	387 €
x	x			x	x	x		Abfall	Format	Abfall-beh. mit Ascher	Abfallbehälter Baumuster AFR66, Inhalt 50 L, mit Scheibendeckel und Dreikantverriegelung, Behälterkorpus und Stütze aus Stahl, Werkstoff S 235 JR, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet, im 3-Stufen-Verfahren durch Sweep-Strahlen, Grundieren und Aufbringen einer Deckbeschichtung im Farbton DB 703 Eisenglimmer Feinstruktur matt nach DIN 55633 in Kategorie C 5 (schwerer Korrosionsschutz), mit entnehmbarem Aluminium-Innenbehälter, mit Ascherwanne sowie Edelstahl-Ausdrückplatte im Deckel, Bodenverankerung zum Einbetonieren.	UNION-FreiraumMobilier Eisen-Jäger Kiel GmbH Hamburger Chaussee 192 24113 Kiel 0431 6492327 www.union-freiraum.de info@union-freiraum.de	x		436 €	436 €
x				x	x	x		Abfall	Venta. Standard Abfallbehälter UBB	Abfall-beh. ohne Ascher	Modell Venta. Hängebehälter oval, Stahl feuerverzinkt und lackiert. 70 Liter Volumen. Maße HxBxT: 729x446x360mm, Gewicht 15kg. Pulverbeschichtung Anthrazit Entleerung mittels Bodenklappe. Mit Rohrpfosten zum Einbetonieren.	ESE GmbH Public Furnishing Eisenstr. 2 D 57482 Wenden  09381 84 75 876 02762 98 39 -0 m.werner@ese.com info-pf-de@ese.com www.ese.com	x		auf Anfrage	245 €

Typolog. Einsatzort				Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Einbau	Abbildungen	Kosten			
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Anlagebeispiele bzw. Sonderorte/ Hinweis (in Fettschrift)	Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.	Kurzbeschreibung	Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschraubung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)	Maximalkosten (netto ab Werk)
Platz / Straßenumraum	Schule / Kita	Spielplatz	Badeseen										
				x Standard DBS (Die Bremer Stadtreinigung). Verwendung an Badeseen.	Abfall	Venta. Standard Abfallbehälter DBS	Abfallbeh.	Modell Venta. Hängebehälter oval, Stahl feuerverzinkt und lackiert. 70 Liter Volumen. Maße HxBxT: 729x446x360mm, Gewicht 15kg. Pulverbeschichtung in Gelbgrün, RAL 6013 mit Haube in Dunkelgrau, DB 703 nach DBS-Standard. Mit DBS-Logo (Anbringung durch ENU). Entleerung mittels Bodenklappe. Mit Rohrpfosten zum Einbetonieren.	ESE GmbH Public Furnishing Eisenstr. 2 D 57482 Wenden  09381 84 75 876 02762 98 39 -0 m.werner@ese.com info-pf-de@ese.com www.ese.com	x		auf Anfrage	298 €
				x	Abfall	Rastplatz-Abfallsammler, Modell 8045-00 PB	Abfallbeh. ohne Ascher	Modell 8045-00, Inhalt 120 L. Rastplatz-Abfallsammler mit Einflügeltür und Klappdeckel geeignet zum freien Aufstellen und zum Aufschrauben, mit feuerverzinktem Klemmring zur Befestigung des Müllsacks. Stahlblech 1-1,5mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Tür mit Edelstahlscharnieren am Behälter vernietet und mit Dreikantverriegelung gesichert. Einwurfföffnung bei geöffnetem Deckel Ø 380 mm. Mit Metall-Dreikantschlüssel DK8. Höhe 985mm, Durchmesser 470mm, Gewicht 24kg.  Farbe DB 703  Preis März 2020 inkl. Lieferung aber ohne Montagezubehör für Aufschraubung oder sonstiges Zubehör.	Lagertechnik Becker GmbH Widdersche Str. 125 47804 Krefeld  0 21 51 - 36 10 790 info@lagertechnik-becker.de	x		362 €	362 €
				x Standard DBS (Die Bremer Stadtreinigung). Verwendung an Badeseen.	Abfall	Grillaschebehälter		BAUER - Grillaschebehälter Modell GAB Außenabmessungen: BxTxH: 800 x 800 x 800 mm - vorbereitet für die Bodenbefestigung - Zentrierung für Innenbehälter - allseitiger Schriftzug "Grillasche" - allseitige Belüftung als Hitzeschutz - Klappdeckel mit Einwurfföffnung Ø 420 mm - vorbereitet für Vorhängeschloss - Innenbehälter aus Aluminium Abmessungen Ø 450 mm, Höhe 750 mm Inhalt ca. 110 Liter Außenbehälter und Klappdeckel in Orange	Bauer GmbH Eichendorffstr. 62 46354 Südlohn / Germany  Tel: +49 2862 709-0  info@bauer-suedlohn.de  www.bauer-suedlohn.de			650 €	650 €

Typolog. Einsatzort						Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Einbau	Abbildungen	Kosten			
Grünaml. einfach	Grünaml. hochw.	Grünaml. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.			Kurzbeschreibung	Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschraubung	Beispielfoto
x	x	x	x	x	x	LI 02-04/12 Campus Leibnizplatz Quartiersplatz; Dv 06/11 Flüchtlingswohnheim Vinnenweg; Lb 06/56 Schule Roter Sand	Fahrradbügel	UBB	Bügel	Stahlgestell, feuer- verzinkt, pulverbesch. DB 703, H. 105cm/B.46cm als Rechteckrahmen im 90° -Winkel verschweißt mit zwei Fußplatten (oder Rohrenden mit Kreuzquetschung)   Rechteckrohr Hohlprofil 50*30*2 mm, Einbauhöhe: 75cm über OK-Gelände, zum einbetonieren	UBB Schlosserleistung	x		140 €	160 €
x	x	x	x	x	UBB			Bügel	Stahlgestell, feuer- verzinkt, pulverbesch. DB 703, H. 105cm/B.90cm als Rechteckrahmen im 90° -Winkel verschweißt mit zwei Fußplatten (oder Rohrenden mit Kreuzquetschung) Rechteckrohr Hohlprofil 50*30*2 mm, Einbauhöhe: 75cm über OK-Gelände, zum einbetonieren	Entwurf UBB, über GaLaBau bzw. Schlosser herstellbar	x		130 €	170 €	
			x		z.B. KiSo Kita Sofortprog. Hz 01 Zeppelinstr., Fn 01/01 Friesenwerder		Fahrradbügel	Bremer Modell	Bügel	Stahlrohr DIN 2458 mit Querholm in feuerverzinkter Ausführung, Rohr-Durchmesser: 48,3*2,5 mm, fv., B.: 800mm; Gesamthöhe: 1100 mm; Enden x-förmig gepresst mit Bohrungen für Erdanker; gem. ASV-Angaben	Entwurf UBB, über GaLaBau bzw. Schlosser herstellbar, alternativ: AMS Fahlbusch GmbH	x		60 €	60 €
			x					z.B. KiSo Kita Sofortprog. Hd 01 Delmestr.   Einsatz: insbesondere als technische Absperrung für Baumscheiben	Poller	Model Septus	Poller	Stahlröndrohr, feuerverzinkt, weiß, beschichtet mit roten Reflexringen, Rohrpfeosten D: 76mm, WS: 2,0mm, feuerverzinkt, Länge: 1.500mm, mit Abdeckkappe aus Aluguß, zur Fundamentierung	AMS Fahlbusch GmbH, Werner-von-Siemens- Str. 9, 28816 Stuhr  0421 6965380  info@ams-fahlbusch.de		

Typolog. Einsatzort		Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Hersteller/ Urheberrecht	Einbau Abbildungen	Kosten		
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.			Kurzbeschreibung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)
		z.B. Fw 30 Wegesystem Waller Feldmarksee   Einsatz: insbesondere als klappbare Ausführung	Poller	Model Quadri	Poller	Absperrpfosten 70x70mm, 1.000mm Überflur, feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten Reflexringen, mit verschweißter Kappe, WS: 2,0 - 2,5 mm, Gesamtlänge zum Betonieren: 1300 mm, zur Fundamentierung	AMS Fahlbusch GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 9, 28816 Stuhr 0421 6965380 info@ams-fahlbusch.de		45 €	135 €
x	x	Keine Referenz vor Ort	Poller	C 200 zur Fundamentierung	Poller	V2A-Edelstahl pulverbeschichtet DB 703; Rundrohr Durchmesser: 76mm; Höhe: 90cm; Einbautiefe 40cm; zur Fundamentierung	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0 mail@benkert.info		185 €	185 €
x	x	Keine Referenz vor Ort	Poller	C 200 zum Anschrauben	Poller	V2A-Edelstahl pulverbeschichtet DB 703; Rundrohr Durchmesser: 76mm; Höhe: 90cm; Einbautiefe 80mm; zum anschrauben	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0 mail@benkert.info		205 €	205 €
x	x	Keine Referenz vor Ort	Poller	C 200 zum Herausnehmen	Poller	V2A-Edelstahl pulverbeschichtet DB 703; Rundrohr Durchmesser: 76mm; Höhe: 90cm; zum herausnehmen Bodenverankerung: zum Herausnehmen aus Bodenhülse; Einbautiefe: 330mm mit Feuerwehdreikant (Passend für Schlüssel nach DIN 22417 M10 und DIN 3223 Form A)	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0 mail@benkert.info		345 €	345 €

Typolog. Einsatzort						Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Einbau	Abbildungen	Kosten					
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita		Spielplatz	Badeseen	Anlagebeispiele bzw. Sonderorte / Hinweis (in Fettschrift)			Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.	Kurzbeschreibung	Hersteller/ Urheberrecht	Einlassung Aufschräubung
x	x			x	x	x		Keine Referenz vor Ort	Poller	C 500 zur Fundamentierung	Poller	V2A-Edelstahl pulverbeschichtet DB 703; Quadratrohr Länge: 60mm, Breite: 60mm; Höhe: 90cm; zur Fundamentierung, Einbautiefe: 40cm	Benkert Bänke			210 €	210 €
x	x			x	x	x		Keine Referenz vor Ort	Poller	C 500 zum Anschrauben	Poller	V2A-Edelstahl pulverbeschichtet DB 703; Quadratrohr Länge: 60mm, Breite: 60mm; Höhe: 90cm; zum Anschrauben, Einbautiefe: 80mm	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen  Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0  mail@benkert.info			215 €	215 €
x	x			x	x	x		Keine Referenz vor Ort	Poller	C 500 zum Herausnehmen	Poller	V2A-Edelstahl pulverbeschichtet DB 703; Quadratrohr Länge: 60mm, Breite: 60mm; Höhe: 90cm; zum Herausnehmen  Bodenverankerung: zum Herausnehmen aus Bodenhülse, Einbautiefe: 33cm mit Feuerwehrdreikant (Passend für Schlüssel DIN22417 M10 und DIN 3223 Form A)	BENKERT BÄNKE Leite 1 97486 Königsberg / Bayern GT Altershausen  Telefon +49 / 95 25 / 92 25 - 0  mail@benkert.info			320 €	320 €
				x				z.B. Od16 Dockstraße	Poller	Bremer Spargel	Poller	Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet RAL 5004 blau, Durchmesser: 76mm, Wandstärke: 2,9mm, Länge: 1,50m; Einbauhöhe: 87 cm über GOK, herausnehmbar	Tk Absperrtechnik   AMS			77 €	90 €

Typolog. Einsatzort		Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Hersteller/ Urheberrecht	Einbau Abbildungen	Kosten		
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.			Kurzbeschreibung	Beispielfoto	Mindestkosten (netto ab Werk)
		z.B. Od16 Dockstraße	Poller	div. Poller: Aufklebbare Reflektorfolie	Reflektorfolie	Zulage rot-weiße selbstklebende Reflexfolie	AMS Fahlbusch GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 9, 28816 Stuhr  0421 6965380  info@ams-fahlbusch.de		8 €	8 €
x		x x x	Keine Referenz vor Ort	Wegesperre	Wegesperre	Sperrbreite: 3000mm, ohne Knieholm, feuerverzinkt und Sonderbeschichtung DB 703  1 Senkrechtpfosten 70x70mm, 1000mm über Flur, ortsfest, durch Edelstahlgelenk drehbar gelagert  Option: diebstahlsichere Abrissmuttern mit Aufpreis.	AMS Fahlbusch GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 9, 28816 Stuhr  0421 6965380  info@ams-fahlbusch.de		260 €	260 €
x		x x x	Keine Referenz vor Ort	Wegesperre	Wegesperre	Sperrbreite: 3000mm, mit Knieholm, feuerverzinkt und Sonderbeschichtung DB 703  1 Senkrechtpfosten 70x70mm, 1000mm über Flur, ortsfest, durch Edelstahlgelenk drehbar gelagert; Querholm aus Stahlrohr 60x40 mm feuerverzinkt und pulverbesch. DB 703  Option: diebstahlsichere Abrissmuttern mit Aufpreis.	AMS Fahlbusch GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 9, 28816 Stuhr  0421 6965380  info@ams-fahlbusch.de		304 €	304 €
x		x x x	Keine Referenz vor Ort	Wegesperre	Wegesperre	feststehend; ohne Knieholm	AMS Fahlbusch GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 9, 28816 Stuhr  0421 6965380  info@ams-fahlbusch.de			

Typolog. Einsatzort			Standorte / Hinweise	Modelldetailierung			Hersteller/ Urheberrecht	Einbau	Abbildungen	Kosten	
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch		Kategorie	Modell: Name/ Nr.	Ausst.				Kurzbeschreibung	Einlassung Aufschräbung
x				Keine Referenz vor Ort	Wegesperre	Wegesperre feststehend; mit Knieholm	AMS Fahlbusch GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 9, 28816 Stuhr  0421 6965380  info@ams-fahlbusch.de				
x			x	x	Keine Referenz vor Ort	Baumschutzring	Baumschutzring Baumschutz aus Stahl, Rundrohr, Durchmesser 48,3mm, s 2mm, 1tlg, verzinkt, pulverbeschichtet DB 703, zum Einbetonieren; (Stahlrohr gequetscht)	Schlösserleistung, Entwurf UBB		205 €	280 €
x			x	x	Keine Referenz vor Ort	Baumschutzring	Baumschutzring Baumschutz aus Stahl, Rundrohr, Durchmesser 48,3mm, s 2mm, 2tlg, verzinkt, pulverbeschichtet DB 703, zum Einbetonieren (Stahlrohr gequetscht); Segmente von unten versenkt verschraubt	Schlösserleistung, Entwurf UBB		285 €	360 €
x			x	x	Keine Referenz vor Ort	Baumschutz Typ "Delta"	Stahl, 8tlg., verzinkt, pulverbeschichtet in DB 703, bestehend aus vier senkrechten L-Profilen und vier waagerechten Verbindungsprofilen aus Flachstahl, auf Gehrung geschnitten und verschraubt. H. 90cm; B. 46x46cm  Varianten: B. 50x 50cm   60x60cm   70x70cm   Sondermaß	Greenleaf Deutschland KG Bockshard 20 51580 Reichshof-Hunsheim  info@greenleaf.de			

Typolog. Einsatzort						Standorte / Hinweise	Modelldetaillierung			Hersteller/ Urheberrecht	Einbau Aufschraubung	Abbildungen Beispielfoto	Kosten	
Grünanl. einfach	Grünanl. hochw.	Grünanl. historisch	Friedhof	Platz / Straßenraum	Schule / Kita		Anlagebeispiele bzw. Sonderorte/ Hinweis (in Fettschrift)	Kategorie	Modell: Name/ Nr.				Ausst.	Kurzbeschreibung
x				x	x	Keine Referenz vor Ort	Baumschutz	Baumschutzring; 1tlg.; Typ "Ficus", halber Ring		Stahl, 1tlg., Stahlrohr, Durchmesser 60,3 x 3,65mm mit drei Stützfüßen, verzinkt, pulverbeschichtet in DB 703, verschweißt, zum Einbetonieren	HUMBERG GmbH Zeppelinstraße 4 48301 Nottuln  info@humberg-baumschutz.de		292 €	292 €
x				x	x	Keine Referenz vor Ort	Baumschutz	Baumschutzring; 1tlg.; Typ "Alnus", ganzer Ring		Stahl, 1tlg., Stahlrohr, Durchmesser 60,3 x 3,65mm mit vier Stützfüßen, verzinkt, pulverbeschichtet in DB 703, verschweißt und gesteckt, zum Einbetonieren	HUMBERG GmbH Zeppelinstraße 4 48301 Nottuln  info@humberg-baumschutz.de		504 €	504 €